


# АО „Европейский дистрибуторский центр“

---

**Lavi***This*


ЗАВОД ПО ПЛАВЛЕНИЮ, СКЛАДИРОВАНИЮ И ДИСТРИБУЦИИ ДОРОЖНОГО БИТУМА С ПЕРЕДАЧЕЙ КЛИЕНТУ В ЖИДКОМ ВИДЕ



# Местонахождение завода: Чешская Республика, Моравскослезский край, город Крнов

---

**Lavi**This



## Подготовка склада для дорожного битума

---

**Lavi**This

- Закупка дорожного битума у производителя
- Доставка дорожного битума в твердом состоянии на склад ЕДЦ
- Складирование дорожного битума в два яруса



## Упаковка дорожного битума

---

**Lavi**This

- Упаковка дорожного битума в твердом состоянии
- Вес - 1 тонна
- Бумажный плащ,
- Дно - деревянная паллета, сверху деревянная доска, в середине укреплено металлическим крестом



## Упаковка дорожного битума

---

**Lavi**This

- Упаковка дорожного битума поставленного в жидком состоянии
- Вес - 1 тонна
- Металлический плащ и паллета
- Сверху деревянная или бумажная доска



# Склад дорожного битума

**Lavi**This

- Общий вид на склад
- Складирование в два яруса различных видов дорожного битума в твердом состоянии



# Установки для плавления дорожного битума

---

**Lavi***This*

- Установки состоят из основания (нижняя ванна) и трех приемных камер для дорожного битума
- Разогрев производят паром



## Установки и емкости

---

**Lavi**This

- Размещение установок и емкостей в цеху
- Базовая комплектация линии производства - четыре установки плавления и три емкости, возможность постепенного повышения количества установок и емкостей





# Технология соединения

**Lavi**This

Все установки и емкости соединены системой:

- Патрубков
- Арматур
- Насосов
- Клапанов

с центральным пультом управления



## Линия наполнения дорожного битума

**Lavi**This

- Специальная линия по наполнению упаковок жидким дорожным битумом
- Заполняются металлические упаковки и перевозятся на склад
- Скорость наполнения одной однотонной упаковки – 4 минуты



## Выдача дорожного битума – нижний вариант

---

**Lavi**This

- Система клапанов и насоса для выдачи дорожного битума через шланг



## Выдача дорожного битума – верхний вариант

---

**Lavi**This

- Битумовоз заполняется через верхнее отверстие
- Одновременно отсасывается воздух из битумовоза в емкости



## Пульт управления

---

**Lavi**This

Управляет технологией во время плавления дорожного битума:

- Перекачка из одной емкости в другую
- Перекачка дорожного битума из установок плавления в емкости
- Перекачка дорожного битума из емкости на линию выдачи



- Отсасывание паров с помощью установки „СТРАДА“
- Отсасывание паров из установок плавления во время открытия двери при наполнении установок
- Отсасывание паров из емкостей при наполнении дорожным битумом из установок плавления



Отсасывание остаточных паров дорожного битума:

- из установок плавления
- из производственного помещения



# Общий вид на склад и битумовозы клиентов

---

**Lavi***This*





## Общий вид на завод

---

**Lavi***This*

- Вся технология находится в производственном цеху
- Ворота служат к приезду битумовозов

